

بررسی نگرش دانشجویان دختر علوم پزشکی نسبت به انجام جراحی زیبایی و رابطه آن با تصور از بدن

زهرا خزیر: دانشجویی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. zari.khazir@yahoo.com

*دکتر طاهره دهداری: استادیار و متخصص آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (*نویسنده مسئول). t-dehdari@tums.ac.ir

دکتر محمود محمودی: استاد و متخصص آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. mahmoodim@tums.ac.ir

تاریخ پذیرش: ۹۲/۶/۵

تاریخ دریافت: ۹۲/۳/۲۸

چکیده

زمینه و هدف: میزان انجام جراحی زیبایی در بین جوانان رو به افزایش است و توجه بیشتر به علل رواج آن ضرورت دارد. هدف مطالعه حاضر تعیین نگرش دانشجویان دختر نسبت به انجام جراحی زیبایی و رابطه آن با تصور از بدن در سال ۱۳۹۱ است.

روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بود. روش کار به این ترتیب بود که در ابتدا ۲۰ دانشجوی دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامه های سنجش اطلاعات دموگرافی، نگرش نسبت به جراحی زیبایی و تصور از بدن را تکمیل کردند. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار spss و آزمون های همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شدند.

یافته ها: هفتاد درصد دانشجویان تمایل به تغییر ظاهر قسمت هایی از بدن خود را داشتند. شصت درصد دانشجویان ظاهر خود را با مانکن و مدل مقایسه می کردند. همچین هفتاد و سه درصد دانشجویان احساس می کردند که بقیه افراد از نظر ظاهری جذاب تر از آن ها هستند. هفتاد و هفت درصد دانشجویان با خرید محصولات آرایشی سعی می کردند ظاهر خود را بهتر کنند. یافته ها نشان داد که بین نگرش نسبت به جراحی زیبایی و تصور از بدن رابطه معنی داری ($p < 0.001$) وجود دارد.

نتیجه گیری: طراحی مداخلات آموزشی برای تغییر نگرش مشیت دانشجویان نسبت به انجام جراحی زیبایی و کاهش تصویر بدنه منفی دانشجویان دختر ضرورت دارد.

کلیدواژه ها: نگرش به جراحی زیبایی، دانشجو، تصور از بدن.

صورت منفی تجربه می شود (۴). یک مطالعه تحقیقاتی نشان داد که ۷۰ درصد دانشجویان دانشگاه از ظاهر جسمانی خود ناراضی هستند و ۲۸ درصد مبتلا به اختلال در تصور از بدن هستند (۵). نتایج مطالعه سومانی، کامور- پریموزیک، بریجز و فرانهام که بر روی تعدادی از دانشجویان انجام دادند نیز نشان داد که افرادی که جذابیت جسمانی خود را پایین تر می دانند به احتمال بیشتری جراحی زیبایی را انجام می دهند (۶).

جراحی زیبایی که جهت بهبود بخشیدن به ظاهر به کار گرفته می شود، تخصصی است که به ترمیم، نگهداری یا بهبود ظاهر فیزیکی فرد از طریق تکنیک های جراحی و پزشکی می پردازد و در دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است (۶). بر اساس آمار منتشر شده در سال ۲۰۰۳ در آمریکا، پنج جراحی معمول و رایج زیبایی شامل: لیپو ساکشن، افزایش و کاهش حجم سینه، جراحی پلک و جراحی بینی بوده است و

مقدمه

در سنین مختلف، افراد بر روی ابعاد متفاوتی از بدن خود سرمایه گذاری می کنند و بر اساس میزان اهمیتی که برای آن قائل می شوند، ارزیابی دیگران را در مورد این جنبه، مهم تلقی می کنند. در نوجوانی و جوانی ظاهر جسمانی و تصور از بدن یکی از جنبه های مهم در تشکیل هویت فرد است (۱). تغییرات جسمی، شناختی و اجتماعی ایجاد شده در این دوران، نگرانی درباره جذابیت جسمانی و عدم اطمینان در مورد ارتباطات اجتماعی، باعث نگرانی فرد در مورد چگونگی ارزیابی دیگران در مورد ساختار جسمانی وی می گردد (۲).

کش و گرانات عنوان می کنند زمانی که فرهنگ جامعه بر جذابیت جسمانی مخصوصاً برای زنان تاکید دارد، به تدریج زمینه نگرانی از تصویر بدن را فراهم می کند (۳). از سوی دیگر شواهد بسیاری موید آن است که تصویر از بدن در اکثر زنان به

متقاضی جراحی زیبایی از میانگین سطح تحصیلات زنان ایرانی، بسیار بالاتر بود و اغلب متقاضیان تحصیلات دانشگاهی داشتند (۱۳).

مطالعات انجام شده در ایران به طور عمده معطوف به بررسی برخی عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی (۱۴)، گرایش زنان به جراحی زیبایی (۱۵) و مقایسه وضعیت روانی در افراد متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی (۱۶)، نقش نگرش‌های جنسیتی در پیدایش تصویر بدنی زنان (۱۷) و تاثیر جراحی زیبایی بینی بر تصور از بدن زنان بوده است (۱۸).

مطابق با جستجوهای محققین مطالعه حاضر، در سطح دنیا اکثراً مطالعات در زمینه پیش‌بینی کننده‌های انجام جراحی زیبایی (۱۲ و ۱۹) بوده است. در مطالعات اندکی نیز به بررسی میزان قصد جراحی زیبایی و رابطه آن با نگرش و تصور بدنی پرداخته شده است (۲۰). بنابراین این مطالعه با هدف تعیین نگرش دانشجویان دختر در مورد جراحی‌های زیبایی و رابطه آن با تصور از بدن در سال ۱۳۹۱ انجام شده است. نتایج مطالعه حاضر خواهد توانست مبنایی برای برنامه ریزی مداخلات موثر برای تغییر نگرش و در نهایت کاهش میزان جراحی زیبایی در میان جوانان باشد.

روش کار

این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر روی ۲۲۰ دانشجوی دختر ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۱ انجام شده است.

ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه پرسش نامه بود و پرسش نامه در دو بخش تنظیم شد. بخش اول مرتبط با عوامل دموگرافیکی (۹ سوال) و بخش دوم شامل سوالات نگرش در قالب ۱۵ سوال با مقیاس ۷ آیتمی لیکرت و بخش سوم شامل سوالات تصور از بدن در قالب ۱۹ سوال با مقیاس ۵ آیتمی لیکرت سنجیده شد. پرسش نامه Henderson-King D. & E.Henderson- King D. از بدن در سال ۱۹۹۰ توسط قدک زاده و همکاران تهیه و اعتباریابی گردیده است (۱۹ و ۲۱).

لازم به ذکر است که میکرودرم تزریق بوتاکس، برداشتن مو با لیزر، میکرودرم ابریزن، پلینگ شیمیایی و تزریق کلاژن هم به عنوان شایع ترین مداخله‌های زیبایی غیر جراحی مطرح شده اند (۷). در جراحی‌های طولانی مدت و چندگانه خطرات زیادی وجود دارد، به همین علت مطالعات بسیاری در جهت اثبات ایمنی و اثربخشی طولانی مدت برخی از این مداخله‌ها انجام شده که نتیجه بخش نبوده اند (۸).

در کشور ما از حدود دهه هفتاد تقاضا برای جراحی زیبایی ۸۰٪ رشد داشته و این آمار در حال حاضر رو به افزایش است (۹). جراحی‌های زیبایی منحصر به طبقه مرphe جامعه نیست و از هر طبقه اجتماعی افرادی وجود دارند که بخشی از صورت یا اندام خود را به تیغ جراحان زیبایی سپرده اند. این روند به گونه‌ای ادامه یافته که مردم ایران در کنار کشورهای ترکیه و برباد در رده‌های نخست میزان جراحی‌های جهان قرار دارند (۹). درصد بالایی از تقاضای جوانان برای جراحی‌های زیبایی از سوی دختران است. به طوری که ۹۵ درصد متقاضیان را زنان و دختران ۱۴ تا ۴۵ سال برای جراحی بینی و اندام و ۵٪ را مردان برای انجام جراحی بینی و کاشت مو تشکیل می‌دهند. قابل توجه است که آمار مردان متقاضی در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است. بر خلاف بسیاری از کشورهای دنیا جراحی پلاستیک بینی شایع ترین عمل زیبایی در ایران است و بعد از بینی حذف چین و چروک صورت در رتبه دوم قرار دارد (۹). کاو نیز در مطالعه‌ای در مطالعه‌ای بر روی زنان آسیایی- آمریکایی تبار نشان داد که ۸۷ درصد از جراحی‌های زیبایی، مربوط به زنان می‌باشد و اغلب مربوط به بازسازی ابرو و بینی بوده است (۱۰).

پژوهش‌ها نشان داده که عوامل موثر در گرایش به جراحی زیبایی شامل نارضایتی از ظاهر، کسب ظاهر آرمانی و ایده آل، جنسیت، شریک عشقی، درآمد و سطح طبقه اجتماعی بالا می‌باشد (۱۱ و ۱۲). افزون بر این در پژوهشی مشخص شد که یکی از بهترین عوامل برانگیزاننده برای جراحی زیبایی، سطح تحصیلات فرد می‌باشد نه سطح درآمد؛ به گونه‌ای که سطح تحصیلات افراد

استفاده شد. برای بررسی میانگین نمره نگرش و تصور از بدن بر حسب سطوح متغیرهای دموگرافی کیفی چند حالته از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. ضمناً در مطالعه حاضر، سطح معنی داری $p < 0.05$ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

دامنه سنی دانشجویان در مطالعه حاضر، ۱۸ تا ۴۰ سال بود. میانگین و انحراف معیار سنی آنان 22.8 ± 3.2 سال بود. سایر متغیرهای دموگرافیکی دانشجویان مورد مطالعه در جدول شماره ۱ نشان داده شده است.

آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین میانگین نمره سن و نگرش دانشجویان به جراحی زیبایی ($r = -0.21$, $p < 0.001$) و همچنین تصور از بدن آنان ($r = -0.31$, $p = 0.025$) رابطه وجود دارد. نمایه توده بدنی با نگرش ($p = 0.07$) و تصور از بدن ($p = 0.1$) رابطه ندارد، اما بین نگرش به جراحی زیبایی و تصور از بدن رابطه وجود دارد ($r = 0.37$, $p < 0.001$).

آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که بین میانگین نمره نگرش به جراحی زیبایی ($F = 1/497$, $p = 0/226$) و مقطع تحصیلی رابطه وجود ندارد، اما بین تصور از بدن ($F = 3/157$, $p = 0.045$) با مقطع تحصیلی رابطه وجود دارد. طبق آزمون مقایسه چندگانه توکی میانگین نمره تصور از بدن در دانشجویان با مقطع تحصیلی دکتری اختلاف معنی داری با دانشجویانی که مقطع تحصیلی شان ارشد بود ($P = 0/036$) وجود دارد. بین نگرش به جراحی زیبایی با شغل پدر ($F = 2/103$, $p = 0.101$) و مادر ($F = 0/369$, $p = 0.775$) رابطه معنی دار وجود ندارد. اما بین نگرش به جراحی زیبایی با سواد پدر ($F = 2/353$, $p = 0.032$) و سواد مادر ($F = 4/01$, $p = 0.001$) رابطه معنی داری وجود دارد. طبق آزمون مقایسه چندگانه توکی میانگین نمره نگرش به جراحی زیبایی در دانشجویانی که سواد مادرانشان دیپلم بود اختلاف معنی داری با آنهاست که سواد مادرانشان زیردیپلم ($p = 0/007$) و بالای دیپلم ($p = 0/015$) بود وجود دارد. طبق آزمون

ذکر است که در مورد سوالات پرسش نامه نگرش، به توافق کامل فرد نمره ۷ و به عدم توافق وی نمره ۱ و در مورد سوالات تصور از بدن به هرگز نمره ۱ و به همیشه نمره ۵ تعلق می‌گرفت. پرسش نامه پس از تدوین، در اختیار ۱۰ نفر از دانشجویان قرار داده شد و نظرات اصلاحی آنان در پرسش نامه اعمال گردید (اعتبار صوری). پایایی پرسش نامه نگرش و تصور از بدن با روش آزمون مجدد و اعتبار پرسش نامه با روش سنجش اعتبار محتوى به صورت کمی به وسیله گروهی از متخصصان (۱۰ متخصص آموزش بهداشت) ارزیابی گردید. ضریب همبستگی اسپیرمن به دست آمده از آزمون مجدد (به فاصله ۱۰ روز برای ۱۵ دانشجو) برای سوالات نگرش برابر با $r = 0/70$, $p = 0/05$ و برای سوالات تصور از بدن برابر $r = 0.80$, $p = 0.04$ بود. در مرحله بعد حجم نمونه محاسبه شد. حجم نمونه با توجه به نتایج برگرفته از مطالعه پایلوت (بر ۲۰ دانشجوی دختر)، با اطمینان ۹۵٪، دقت ۰/۰۵ واریانس، با استفاده از فرمول زیر و با در نظر گرفتن ۱۰ درصد ریزش، ۲۰ نفر تعیین شد.

$$(n = \frac{z^2 \delta^2}{d^2})$$

روش نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد. در مرحله اول ۴ خوابگاه دخترانه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب و سپس از هر خوابگاه در حدود ۴۴ دانشجو که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند، انتخاب شدند. شرایط ورود به مطالعه عبارت بودند از موافقت برای ورود به دختر بودن و عدم انجام جراحی های زیبایی در گذشته. ضمناً پرسش نامه های بدون نام بودند و به نمونه های در مورد محرومانه بودن اطلاعات اطمینان داده شد. موافقت مدیریت خوابگاه و مسئولین مرتبط نیز اخذ شد.

داده های پس از جمع آوری با نرم افزار SPSS, version 16 تجزیه و تحلیل شدند. برای تعیین رابطه بین متغیرهای کمی دموگرافیکی با نگرش و تصور از بدن از آزمون همبستگی پیرسون

جدول ۱ - مشخصات متغیرهای دموگرافیکی دانشجویان مورد مطالعه

درصد	تعداد	انحراف معیار	میانگین	سن
-	-	۲/۳	۲۲/۸۱	
۴۹/۱	۱۰۸	-	-	پژوهشکاری عمومی
۲۹/۱	۶۴	-	-	کارشناسی ارشد
۲۱/۸	۴۸	-	-	کارشناسی
۲۶/۸	۵۹	-	-	سطح تحصیلات زیر دiplom
۲۷/۷	۶۱	-	-	پدر دiplom
۴۵/۵	۱۰۰	-	-	دانشگاهی
۴۱/۸	۹۲	-	-	سطح تحصیلات زیر دiplom
۳۰	۶۶	-	-	مادر دiplom
۲۸/۲	۶۲	-	-	دانشگاهی
۳۳,۲	۷۳	-	-	کارمند
۳۰	۶۶	-	-	شغل پدر آزاد
۳۵,۵	۷۸	-	-	بازنشسته
۱,۴	۳	-	-	فوت شده
۱۸,۲	۴۰	-	-	شغل مادر کارمند
۱,۸	۴	-	-	آزاد
۸,۶	۱۹	-	-	بازنشسته
۷۱,۴	۱۵۷	-	-	خانه دار
-	-	۲/۸	۲۱/۱۷	نمایه توده بدنی

پسندیده ای است، زیرا باعث می شود احساس بهتری به خود پیدا کنند. در مطالعه ای که توسط بنی اسدی در سال ۱۳۸۹ انجام شد، نتایج نشان داد که جراحی زیباسازی بینی موجب افزایش معناداری میزان رضایت زنان از تصویر ذهنی کل تن و تصویر بینی می شود (۱۸). همچنین در مطالعه ای که امیر مجدى در سال ۱۳۸۱ انجام داد، نشان داده شد که جراحی زیباسازی به تغییر در تصویر بدنی منجر می شود (۲۲). سارور در سال ۲۰۰۵ در مطالعه خود به این نتیجه رسید که افراد بعد از انجام جراحی زیباسازی تصویر بدنی بهتری از خود دارند (۲۳).

در مطالعه حاضر ۷۱ درصد دانشجویان مورد مطالعه معتقد بودند اگر جراحی زیباسازی درد و اثرات جانبی منفی نداشته باشد، تمایل دارند آن را در آینده انجام دهند (جدول ۲). این مسئله لزوم آگاهی و حساس سازی والدین در خصوص عوارض و هزینه های جراحی زیباسازی را نشان می دهد.

آنالیز واریانس یک طرفه بین شغل پدر ($p=0/600, f=0/628$)، و شغل مادر ($p=0/135, f=1/87$) با تصور از بدن رابطه وجود ندارد. بین سواد پدر ($p=0.016, f=2/66$)، و سواد مادر ($p=0.001, f=3/77$) با تصور از بدن رابطه وجود دارد. طبق آزمون مقایسه چندگانه توکی بین نمره تصور از بدن در دانشجویانی که سواد مادرانشان زیر دiplom بود اختلاف معنی داری با آن هایی که سواد مادرانشان بالای دiplom ($p=0/002$)، و دانشگاهی ($p=0/025$) بود وجود دارد. جدول ۲، فراوانی نسبی پاسخ های دانشجویان به سوالات مرتبط با نگرش و جدول ۳، فراوانی نسبی پاسخ های دانشجویان به سوالات مرتبط با تصور از بدن را نشان می دهد.

بحث و نتیجه گیری

بررسی نگرش دانشجویان مورد مطالعه نسبت به جراحی زیباسازی (جدول ۲) نشان داد که ۶۰ درصد آن ها معتقدند که انجام عمل جراحی زیباسازی، کار

جدول -۲- درصد (فراوانی نسبی) پاسخ های دانشجویان به سوالات نگرش به جراحی زیبایی

کاملاً موافق	نسبتاً موافق	کمی موافق	نظری نارم	کمی مخالف	نسبتاً مخالف	کاملاً مخالف	کاملاً مخالف
تعداد(درصد)	تعداد(درصد)	تعداد(درصد)	تعداد(درصد)	تعداد(درصد)	تعداد(درصد)	تعداد(درصد)	تعداد(درصد)
۳۳٪(۱۵)	۲۱٪(۶۹٪۵)	۱۸٪(۷۲٪۶)	۲۰٪(۹٪۱)	۴۸٪(۲۱٪۸)	۵۴٪(۲۴٪۵)	۲۶٪(۱۱٪۸)	۲۳٪(۱۰٪۵)
افرادی که از ظاهرشان اصلا راضی نیستند، باید به انجام عمل خودشان از دید دیگران پیدا کنند، جراحی زیبایی به عنوان یک راه حل فکر کنند.							
۲۳٪(۱۰٪۵)	۲۴٪(۱۰٪۹)	۲۰٪(۹٪۱)	۲۴٪(۱۰٪۹)	۶۱٪(۲۷٪۷)	۴۵٪(۲۰٪۵)	۲۳٪(۱۰٪۵)	۲۳٪(۱۰٪۵)
اگر جراحی زیبایی باعث شود افراد رضایت بیشتری نسبت به خودشان از دید دیگران پیدا کنند، باید سعی کنند آن را انجام دهند.							
۳۲٪(۱۴٪۵)	۲۵٪(۱۱٪۴)	۱۸٪(۸٪۲)	۳۲٪(۱۴٪۵)	۴۱٪(۱۸٪۶)	۴۴٪(۲۰٪)	۲۸٪(۱۲٪۷)	۳۲٪(۱۴٪۵)
انجام عمل جراحی بهتر از این است که سال ها از نوع نگاه دیگران به خود رنچ بیرم.							
۳۷٪(۱۵٪۵)	۲۹٪(۸٪۲)	۲۲٪(۱۰٪)	۳۸٪(۱۷٪۳)	۵۸٪(۲۶٪۴)	۳۲٪(۱۴٪۵)	۱۸٪(۸٪۲)	۳۷٪(۱۵٪۵)
انجام عمل جراحی زیبایی، کار پسندیده ای است، زیرا باعث می شود احساس پهلوی به خودم پیدا کنم.							
۳۷٪(۱۶٪۸)	۲۹٪(۱۲٪۲)	۲۲٪(۱۰٪)	۵۲٪(۲۳٪۶)	۳۰٪(۱۳٪۶)	۲۸٪(۱۲٪۷)	۲۲٪(۱۰٪)	۳۷٪(۱۶٪۸)
در آینده من می توانم فردی باشم که عمل جراحی زیبایی را انجام پدهم.							
۱۱٪(۵٪۵)	۱۰٪(۴٪۵)	۲۳٪(۱۰٪۵)	۱۵٪(۶٪۷)	۳۴٪(۱۵٪۳)	۸۱٪(۳۶٪۴)	۴۶٪(۲۰٪۷)	۱۱٪(۵٪۵)
اگر انجام عمل زیبایی رایگان باشد، سعی می کنم آن را انجام دهم.							
۱۱٪(۵٪۵)	۲۳٪(۱۰٪۵)	۱۵٪(۶٪۹)	۲۳٪(۱۰٪۵)	۸۱٪(۳۶٪۴۵)	۲۶٪(۱۱٪۷)	۴۱٪(۱۸٪۴۵)	۱۱٪(۵٪۵)
اگر جراحی زیبایی اثرات جانبی منفی و درد به همراه نداشته باشد، آن را انجام می دهم.							
۵۳٪(۲۴٪۱)	۲۱٪(۹٪۵)	۱۳٪(۵٪۹)	۱۸٪(۸٪۲)	۵۵٪(۲۵)	۲۸٪(۱۲٪۷)	۳۲٪(۱۴٪۵)	۵۳٪(۲۴٪۱)
گاهی اوقات به انجام عمل جراحی زیبایی فکر می کنم.							
۶۴٪(۲۹٪۱)	۲۷٪(۱۲٪۳)	۱۹٪(۸٪۶)	۴۱٪(۱۸٪۶)	۲۲٪(۱۰٪۵)	۲۰٪(۹٪۱)	۲۶٪(۱۱٪۸)	۶۴٪(۲۹٪۱)
در صورتی که همسر آینده ام با انجام جراحی زیبایی موافق باشد، آن را انجام خواهم داد.							
۲۹٪(۱۳٪۲)	۲۲٪(۱۰٪)	۲۱٪(۹٪۵)	۴۳٪(۱۹٪۵)	۱۲٪(۵٪۵)	۳۰٪(۱۳٪۶)	۶۳٪(۲۸٪۶)	۲۹٪(۱۳٪۲)
من قصد انجام هیچ گونه عمل جراحی زیبایی را ندارم.							
۳۸٪(۱۷٪۳)	۱۴٪(۶٪۴)	۱۷٪(۷٪۷)	۳۴٪(۱۵٪۵)	۵۷٪(۲۵٪۹)	۳۸٪(۱۷٪۳)	۲۲٪(۱۰٪)	۳۸٪(۱۷٪۳)
اگر جراحی زیبایی در جذاب تر شدن من تأثیر داشته باشد، به انجام آن فکر خواهم کرد.							
۵۸٪(۲۶٪۴)	۲۵٪(۱۱٪۴)	۱۲٪(۱۰٪)	۳۸٪(۱۷٪۳)	۳۴٪(۱۵٪۵)	۲۶٪(۱۱٪۸)	۱۷٪(۷٪۷)	۵۸٪(۲۶٪۴)
اگر جراحی زیبایی تاثیرات مثبتی در شغل آینده ام داشته باشد، به انجام آن فکر خواهم کرد.							
۵۲٪(۲۳٪۶)	۲۳٪(۱۰٪۶)	۱۹٪(۸٪۶)	۳۶٪(۱۶٪۴)	۳۵٪(۱۵٪۹)	۲۷٪(۱۲٪۳)	۲۸٪(۱۲٪۷)	۵۲٪(۲۳٪۶)
اگر جراحی زیبایی در افزایش جذابیت من تزد همسر آینده ام تأثیر داشته باشد، به طور جدی به انجام آن فکر می کنم.							
۳۱٪(۱۴٪۱)	۱۵٪(۶٪۸)	۲۳٪(۱۰٪۵)	۳۷٪(۱۶٪۸)	۵۱٪(۲۳٪۲)	۴۲٪(۱۹٪۱)	۲۱٪(۹٪۵)	۳۱٪(۱۴٪۱)
عمل زیبایی می تواند منافع زیادی برای تصور افراد از خودشان داشته باشد.							
۴۲٪(۱۹٪۱)	۲۱٪(۹٪۵)	۲۱٪(۹٪۵)	۳۰٪(۱۲٪۶)	۵۰٪(۲۲٪۷)	۳۲٪(۱۴٪۵)	۲۴٪(۱۰٪۹)	۴۲٪(۱۹٪۱)
اگر یک جراحی زیبایی ساده، بتواند مرد را در نظر دیگران جذاب تر نشان دهد، به انجام آن فکر خواهند کرد.							

در حدود ۶۰ درصد دانشجویان مورد مطالعه بتوانند آن ها را در نظر دیگران جذاب تر نشان دهد، به انجام آن فکر خواهند کرد (جدول ۲).

معتقد بودند که اگر یک جراحی زیبایی ساده

جدول ۳- درصد (فراوانی نسبی) پاسخ های دانشجویان به تصور از بدن خود

هرگز	به ندرت	گاهی	اغلب	همیشه	
تعداد(درصد) ۲۶(۱۱/۸)	تعداد(درصد) ۷۰(۳۱/۸)	تعداد(درصد) ۹۱(۴۱/۴)	تعداد(درصد) ۱۶(۷/۳)	تعداد(درصد) ۱۷(۷/۷)	من از بعضی قسمت های ظاهری ام راضی نیستم.
۱۴(۶/۴)	۷۰(۳۱/۸)	۷۹(۳۵/۹)	۳۸(۱۷/۳)	۱۹(۶/۸)	وقت زیادی برای چک کردن سرو وضعم درآینه صرف می کنم.
۸۶(۳۹/۱)	۶۶(۳۰)	۵۳(۲۴/۱)	۱۱(۵)	۴(۱/۸)	احساس می کنم، دیگران درباره ظاهرم نظر منفی دارند.
۶۷(۳۰/۵)	۵۰(۲۲/۷)	۶۳(۲۸/۶)	۲۶(۱۱/۸)	۱۴(۶/۴)	وقتی از ظاهرم راضی نیستم دوست ندارم در فعالیت های اجتماعی شرکت کنم.
۷۷(۳۵)	۴۸(۲۱/۹)	۶۳(۲۸/۶)	۱۷(۷/۷)	۱۵(۶/۸)	قسمت های خاصی از ظاهرم هست که اصلاح جذاب نیستند.
۱۱(۵)	۱۸(۸/۲)	۷۴(۳۳/۶)	۶۷(۳۰/۵)	۵۰(۲۲/۷)	با خرید محصولات آرایشی سعی می کنم ظاهرم رو بهتر کنم.
۲۱(۹/۵)	۳۷(۱۶/۸)	۸۶(۳۹/۱)	۴۸(۲۱/۸)	۲۸(۱۲/۷)	نظر مثبت دیگران درباره ظاهرم خیال رو راحت می کند.
۲۷(۱۲/۳)	۱۶(۷/۳)	۸۱(۳۶/۸)	۴۶(۲۰/۹)	۵۰(۲۲/۷)	دوست دارم قسمت هایی از ظاهرم رو تغییر دهم.
۷(۳/۲)	۱۰(۴/۵)	۲۵(۱۱/۴)	۴۵(۲۰/۵)	۱۳۳(۲۰/۵)	از بعضی از قسمت های بدنم، خجالت می کشم.
۱۷(۷/۷)	۱۴(۶/۴)	۵۷(۲۵/۹)	۴۹(۲۲/۳)	۸۳(۳۷/۷)	ظاهرم رو با مانکن ها و مدل ها و دیگران مقایسه می کنم.
۷۹(۳۵/۹)	۵۸(۲۶/۴)	۵۵(۲۵)	۱۶(۷/۳)	۱۲(۵/۵)	سعی می کنم تا عيب و نقص های خاص ظاهری ام رو مخفی کنم.
۴۷(۲۱/۴)	۵۴(۲۴/۵)	۶۸(۳۰/۹)	۳۲(۱۴/۵)	۱۹(۸/۶)	عيب و نقص های ظاهری ام رو چک می کنم.
۹۷(۴۴/۱)	۳۹(۱۷/۷)	۵۱(۲۳/۲)	۲۰(۹/۱)	۱۳(۵/۹)	لباس هایی می خرم تا قسمت هایی از ظاهرم رو پوشونه.
۵۹(۲۶/۸)	۴۴(۲۰)	۸۶(۳۹/۱)	۲۰(۹/۱)	۱۱(۵)	حس می کنم بقیه از نظر ظاهری جذاب تر از من هستند.
۱۲۴(۵۶/۴)	۵۲(۲۲/۶)	۲۸(۱۲/۷)	۸(۳/۶)	۲/۷۲	در مورد مشکلات ظاهری ام با متخصص مربوطه مشورت کرده ام یا خواهم کرد.
۱۸۰(۸۱/۸)	۱۸(۸/۲)	۱۲(۵/۵)	۷(۳/۲)	۳(۱/۴)	به دلیل ظاهرم در جمع حاضر نمی شم.
۱۹۲(۸۷/۲)	۱۳(۵/۹)	۸(۳/۶)	۴(۱/۸)	۳(۱/۴)	به خاطر ظاهرم خجالت می کشم از خونه بیرون بیام
۱۶۸(۷۶/۴)	۲۸(۱۲/۷)	۴(۱/۸)	۱۵(۶/۸)	۵(۲/۳)	می ترسم بقیه عیوب من رو کشف کنند.
۱۸۰(۸۱/۸)	۲۱(۹/۵)	۱۱(۵)	۶(۲/۷)	۲(۰/۹)	سعی می کنم خودم رو تو آینه نگاه نکنم.

بررسی تصور از بدن نشان داد که ۷۰ درصد دانشجویان مورد مطالعه تمایل به تغییر قسمت هایی از بدن خود را داشتند. شصت درصد دانشجویان ظاهر خود را با مانکن ها و مدل ها مقایسه می کردند و ۷۳ درصد دانشجویان احساس می کردند بقیه افراد از نظر ظاهری جذاب تراز آن ها هستند. همچنین ۷۷ درصد دانشجویان با خرید محصولات آرایشی سعی می کردند ظاهر خود را بهتر کنند و در حدود ۶۸ درصد دانشجویان تمایل داشتند در صورتی که جراحی زیبایی رایگان باشد، آن را انجام دهند و تنها ۳۲ درصد دانشجویان با انجام جراحی زیبایی به صورت رایگان مخالف

نتایج یک مطالعه در سال ۲۰۰۹ در دانشجویان نشان داد که افرادی که جذابیت جسمانی خود را پایین تر می دانند به احتمال بیشتری جراحی زیبایی را جستجو می کنند (۶).

در مطالعه حاضر بین سن و نگرش به جراحی زیبایی رابطه معنی داری وجود داشت، به طوری که افراد در سنین ۱۸-۲۶ سال بیشترین نگرش را به جراحی های زیبایی داشتند. در مطالعه یزدخواستی و همکاران در سال ۱۳۸۸، نتایج نشان داد که افراد در سنین ۱۸-۲۹ سال گرایش بیشتری نسبت به انجام به جراحی زیبایی دارند (۲۴).

تحت عنوان بررسی تاثیر آموزش سواد رسانه‌ای بر تصور از بدن، رضایت از بدن و نگرش نسبت به انجام جراحی های زیبایی در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد که با حمایت مالی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است.

منابع

1. Hassani M. The study of epidemiology of body dimorphic concern in students of Shahid Chamran University and the effect of group narrative therapy on it, [dissertation]. Ahwas: University of Shahid Chamran; 2009.
2. Borzewski DL, Bayer AM. Body image and media use among adolescents. *Adolesc Med Clin*. 2005;16(2):289-31.
3. Cash TF, Grant JR. The cognitive-behavioural treatment of body-image disturbances. In: Van Hasselt VB, Hersen M, eds. Source book of psychological treatment manuals for adult disorders. New York: Plenum Press; 1996. P: 567-614.
4. Grogan S. Body image: Understanding body dissatisfaction in men, women and children. First Publish.London: Routledge; 2008.
5. Behrbohm H, Tardy ME, (Hrsg). Funktionell-sthetische Chirurgie der Nas. New York: Georg Thieme Verlag; 2004. P. 256.
6. Swami V, Chamorro-Premuzic T, Bridges S, Furnham A. Acceptance of cosmetic surgery: personality and individual difference predictors. *Body Image*. 2009;6(1):7-13.
7. American Society of Plastic Surgeons (2004). 2000/2001/2002/2003 National Plastic Surgery Statistics: Cosmetic and Reconstructive Procedure Trends. Retrieved December 15, 2004. From http://www.plasticsurgery.org/public_education/2003_statistics.cfm.
8. Ward CM. Surgical research, experimentation and innovation. *Br J Plast Surg*. 1994; 47 (2): 90-4.

بودند و این مسئله لزوم افزایش اعتماد به نفس دانشجویان توسط مسئولین خوابگاه ها را نشان می دهد.

همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین تصور از بدن با مقطع تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد. به طوری که در دانشجویان با مقطع پزشکی عمومی نسبت به مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، تصور از بدن منفی تر است. همچنین در مطالعه ای که توسط توسلی و مدیری در سال ۱۳۸۹ انجام شد، نتایج نشان داد که در زنان با تحصیلات بالاتر تصویر منفی از بدن بیشتر است (۱۵). یافته های این پژوهش نشان داد که بین نگرش به جراحی زیبایی و تصور از بدن رابطه معنی داری وجود دارد؛ این یافته با نتایج مطالعات کش و همکاران، هندرسون کینگ و سوامی و همکاران همخوانی دارد (۱۲، ۱۷ و ۱۸). یافته های این پژوهش، وجود رابطه آماری معنی داری بین نمایه توده بدنی و تصور از بدن دانشجویان دختر را مورد تأیید قرار نداد. این نتیجه با نتیجه مطالعه ودادهیر و همکاران در سال ۱۳۹۰ همخوانی دارد (۲۵).

برخی مطالعات دریافته اند که اجرای مداخلات روانشناختی می تواند سبب بهبود تصور از بدن شود. بنابراین پیشنهاد می شود که افراد قبل از انجام جراحی های زیبایی، ارزیابی های روانشناختی شوند و به جای تحمیل هزینه ها و عوارض جراحت ناپذیر به درمان های روانشناختی پرداخته شود.

نتایج مطالعه حاضر لزوم انجام مداخلات آموزشی در زمینه تغییر نگرش های مثبت دانشجویان نسبت به جراحی زیبایی و تغییر تصویر بدنی دانشجویان دختر را نشان می دهد.

از محدودیت های مطالعه حاضر، این بود که این مطالعه بر دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی انجام شده است. پیشنهاد می شود که مطالعات مشابه بر دانشجویان غیر خوابگاهی و همچنین دانشجویان پسر انجام شود.

تقدیر و تشکر

این مقاله قسمتی از پایان نامه کارشناسی ارشد

predictors college women's attitudes and intentions vis-à-vis cosmetic surgery. Proceeding of the Conference of the Association for Behavioral and Cognitive Therapies; 2005 Nov 19; Washington, USA; 2005.

21. Ghadakzadeh S, Ghazipour A, Khajeddin N, Karimian N, Borhani M. Body image concern inventory (BICI) for identifying patients with BDD seeking Rhinoplasty: using a Persian (Farsi) version. *Aesthet Plast Surg*. 2011;35(6):989-94.

22. Amirmagdi M. Survey of demographic characteristics, social, medical and psychological refferals for Rhinoplasty [dissertation]. Faculty of Social Science in Tehran University (2003).

23. Sarwer DB. Female college student and cosmetic surgery: An investigation of experiences, atitudes and body image. *Plastic and Reconstructive Surgery*. 2005;115(10):931-8.

24. Yazdkhasti B, Yagoubi A, Kardoost M, Ananhad M. The survey of Rasht youth attitudes toward cosmetic surgery. *Sociological Studies of Youth*. 2012;1(1):145-70. Persian.

25. Vadadhir A, Hemati R, Torabi M. Examine the relationship between body image, self esteem and body volume and weight characteristics of the students in Tabriz . *Sociological Studies of Youth*. 2011;1(1):158- 80. Persian.

بی نام. جراحی پلاستیک معجزه نیست 9.

Available from: http://www.aftab.ir/articles/health_therapy/medical_science/c13c1183365567_p1 (accessed on: 2007).

10. Kaw, Eugenia. Medicalization of Racial Features. Available from <http://www.Jstor.Com>, 2008.

11. Mousavizadeh M, Niyazi Shahraki F, Kalantar Hormozi A, Fadaei Naeini AR, Nasri Lari M. Assessment of females patients motivations in cosmetic surgeries. *J Shahid Beheshti Univ Med Sci*. 2009;6:303-18. Persian.

12. Swami V. Body appreciation, media influence, and weight status predict consideration of cosmetic surgery among female undergraduates. *Body Image*. 2009;6:315-7.

13. Tousi P, Barikbin B, Arbabi M, Saati S. Assessment of 116 applicants botulinum toxin referred to private clinics in Tehran.Iran *J Dermatol*. 2007;10:125-9. Persian.

14. Noghani M, Khorasani M, Varshoie S. Social factors influencing cosmetic surgery. *J of Women Studie* 2011; 8(4):101-75. Persian.

15. Tavasoli G, modiri F. Women tend to cosmetic surgery. *J of Women Studies*. 2012 ;10(1):61-82. Persian.

16. Khanjani Z, Babapoor J, Gorizeh S. Investigating mental status and body image in cosmetic surgery applicants in comparison with non-applicants. *J Shahid Sadoughi Univ Med Sci*. 2012;20(2):237-48. Persian.

17. Mokhtari M, Enayat H. The survey of gender role attitudes on women's body image creation. *j women in development and politics*. 2011;9(3):67-87. Persian.

18. Baniasadi H. Effects of Rhinoplasty on women's body image. *J Dermatology and Cosmetic* 2011;3(4):194-201. Persian.

19. Henderson-King D, Henderson-King E. Acceptance of cosmetic surgery: Scale development and validation. *Body Image*. 2005;2(2):137-49.

20. Cash TF, Goldenberg-Bivens RB, Grasso K. Multidimensional body-image

Attitude of female medical students towards cosmetic surgery and its relation with body image

Zahra Khazir, BSc. MSc students of Health Education, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. zari.khazir@yahoo.com

***Tahereh Dehdari**, PhD. Assistant Professor of Health Education, School of Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (*Corresponding author). t-dehdari@tums.ac.ir

Mahmood Mahmoodi, PhD. Professor of Biostatistics, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. mahmoodim@tums.ac.ir

Abstract

Background: The rate of cosmetic surgery among young people is increasing and more attention to reasons of its high prevalence is essential. This study aimed to determine the attitude toward cosmetic surgery and its relationship with body image among female college students in 2012.

Methods: This study was a descriptive-analytical type. Two hundred twenty female college students, who were residents in the dormitories of Tehran University of Medical Sciences, were selected by multi-stage sampling method and filled out demographic, attitude toward cosmetic surgery and body image questionnaires. The data collected were analyzed by SPSS software and the Pearson correlation and One-Way ANOVA tests.

Results: The results showed that seventy percent of students were willing to change the appearance of different parts of their bodies. Sixty percent would compare themselves with the mannequins and models. Also seventy three percent of the subjects felt that other people are more attractive appearance and seventy seven percent tried to buy cosmetics for improving their appearance. The results showed that there is significant relationship between attitudes toward cosmetic surgery and body image of participants ($p<0.0001$).

Conclusions: Designing educational interventions with the aim of changing the positive attitude toward cosmetic surgery and decreasing the negative body image of college female students is essential.

Keywords: Attitude toward cosmetic surgery, College students, Body image.