

ارزشیابی مهارت‌های ارتباطی و بین فردی دستیاران مجتمع حضرت رسول (ص) با استفاده از رویکرد ۳۶۰ درجه

ناهید رحیم زاده: دانشیار و فوق تخصص کلیه اطفال، بخش کودکان، بیمارستان حضرت رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Dr Rahimzadeh_ped@yahoo.com

زهرا کردلو: کارشناس پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

رقیه مالمیر: کارشناس پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

ژیلا چشمی: کارشناس پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

***اکرم هاشمی:** استادیار و متخصص آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات عفونی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول). hashemi.a@iums.ac.ir

تاریخ دریافت: ۹۵/۹/۱۵ تاریخ پذیرش: ۹۵/۶/۲۷

چکیده

زمینه و هدف: مراقبت از بیمار با کیفیت بالا ارتباط موثر و مهارت‌های فردی برای پزشکان لازم است. هدف این مطالعه ارزیابی مهارت‌های ارتباطی و بین فردی دستیاران با استفاده از رویکرد ۳۶۰ درجه بود.

روش کار: مطالعه از نوع کمی به روش بررسی مقاطعی انجام گرفت. این پرسشنامه‌ها توسط ۱۰ نفر از اعضاء هئیت علمی، دستیاران، پرستاران و بیماران تکمیل گردید. پاسخ‌ها پس از نمردهایی، وارد نرمافزار SPSS نسخه ۱۷ گردید و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های مرتبط مثل T-TEST و ANOVA و ... در سطح معنی‌داری ۰/۰۵ تحلیل شد.

یافته‌ها: در مجموع، ۳۲۶ فرآینر مورد ارزیابی قرار گرفتند. ۱۴۹ مورد (۴۵/۷٪) را مردان و ۱۷۷ زنان تشکیل دادند. میانگین نمره استاد برابر $12/87 \pm 12/84$ (حدوده ۸۰/۹۸ تا ۱۰۰)، میانگین نمره پرستار برابر $15/93 \pm 15/96$ (حدوده ۷۹/۳۶ تا ۱۰۰)، میانگین نمره دستیار برابر $81/23 \pm 14/71$ (حدوده ۸۶/۲۲ تا ۱۰۰)، میانگین نمره بیمار برابر $77/51 \pm 18/12$ (حدوده ۱۰۰ تا ۱۰۰) و میانگین کل نمرات نیز برابر $10/93$ (حدوده ۱۵/۷۸ تا ۹۹) بود. تفاوت بین مردان و زنان تنها در میانگین نمره پرستاران مشاهده شد به نحوی که میانگین نمره پرستاری در مردان به مرات بالاتر از زنان بود $15/76 \pm 15/78$ در برابر $15/19 \pm 15/20$ ، ارزش P برابر $0/010$ (در زمینه ارزیابی میانگین نمرات در فرآگیران سال‌های گوناگون، فرآگیران سال سه بالاتر از سایر فرآگیران و پایین‌ترین نمرات نیز در کلیه موارد مربوط به فرآگیران سال یک بود).

نتیجه‌گیری: ارزیابی این توانمندی‌ها در پزشکان می‌تواند بازتابی مناسب از عملکرد برنامه آموزش قبل از فارغ‌التحصیلی و نیز آموزش مستمر پس از آن را فراهم آورد و منجر به بهبود مهارت‌های ارتباطی و بین فردی دستیاران گردد.

کلیدواژه‌ها: ارزشیابی ۳۶۰ درجه، مهارت‌های ارتباطی، ارزشیابی دستیاران

مقدمه

آموزش پزشکی اجزا و فرآیندهای متعددی دارد که از اصلی‌ترین آن‌ها می‌توان به آموزش دستیاران اشاره کرد. یکی از رسالت‌های دانشکده پزشکی تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص است. در این راستا تلاش می‌نماید تا فارغ تحصیلانی را تربیت نماید که ضمن فرآگیری مهارت‌ها و توانائی فعالیت در عرصه‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی و توانایی تشخیص و درمان بیماری‌ها، آگاه به مسائل جامعه بوده و مسئولیت‌پذیر نسبت به اجتماع خود باشند و با حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، برخورداری از وجودان کاری، توسعه

سلامت و رفاه به‌دوراز تعییض و پایبندی به اخلاق و تفکر نقادانه، به ارائه خدمات با کیفیت در عرصه سلامت جامعه بپردازند. ارزشیابی ۳۶۰ درجه نوعی ارزیابی گروهی است که در آن فهرستی از شاخص‌های فردی، رفتاری و عملکردی مورد‌نظر تهیه می‌شود و از تمامی افراد مرتبط با فرد در سازمان، اعم از مأفوقة، همکاران، زیردستان و مشتریان خواسته می‌شود تا او را بر اساس شاخص‌های تعیین شده ارزیابی کنند. بازخورد این ارزشیابی به افراد کمک می‌کند تا ادراک خود را از محیط کاری با درک ارزیابی کنندگان مقایسه کنند. دستیاران به عنوان مهم‌ترین نیروی انسانی در

درست و ارزشمندتری استفاده نمود تا منجر به بهبود عملکرد گردد. ارزیابی ۳۶۰ درجه یکی از ۱۳ روش توصیه شده توسط ACGME است (۲). ارزیابی ۳۶۰ درجه، همچنین به عنوان ارزیابی چند ارزیابه و یا بازخورد چند منبعی در دنیای کسب و کار شناخته شده است. ارزیابی ۳۶۰ درجه و یا بازخورد چند ارزیاب، وسیله‌ای برای ارائه ارزیابی از انواع ذی نفعان است که توسط شورای اعتباربخشی برای آموزش پزشکی و تخصصی به عنوان یک روش ارزیابی توصیه شده است و مطالعات نشان داده است که نسبت به روش‌های ارزیابی سنتی باعث بهبود عملکردی بهتری در دستیاران بیهوشی گردیده است (۲). ارزیابی نقش اساسی در شناسایی و پاسخ به نیازهای یادگیرندگان ایفا می‌کند و از دیرباز از روش‌های نوآورانه متعدد برای ارزیابی‌ها دقیق‌تر، قابل اعتمادتر و به موقع استفاده می‌شود (۳). استفاده از ارزشیابی ۳۶۰ درجه در حال حاضر به عنوان ابزاری حمایت‌کننده برای ارزیابی دستیاران توصیه شده است (۵). ابزارهای ارزیابی دستیاران می‌بایست معتبر قابل اعتماد و آسان باشد.

ارزشیابی ۳۶۰ درجه به دو صورت تکوینی و تجمعی انجام می‌شود نوع تکوینی به منظور ارائه فیدبک و نوع تجمعی به منظور مقاصد مدیریتی و ارتقای کیفیت به کار می‌رود. برینکمن و همکاران نشان دادند که بازخورد ۳۶۰ درجه اثر مثبت بر مهارت‌های ارتباطی و رفتار حرفه‌ای در میان ۳۶ نفر از دستیاران اطفال دارد (۲). جوشی لینگ و یاگر در مطالعه‌ای که در گروه زنان زایمان انجام دادند اظهار نمودند که برای ارزیابی مهارت‌های بین فردی و ارتباطی دستیاران زنان و زایمان ابزار ارزشیابی ۳۶۰ درجه قابل اعتماد و مفید بوده است (۲). عملکرد دستیاران طب فیزیکی و توانبخشی در مطالعه دیگری با استفاده از فیدبک به روش چند منبعی مبتنی بر وب مورد بررسی قرار گرفت (۲). در این مطالعه مشخص شد که دستیاران سال‌های پایین‌تر نمره‌های بهتری دارند؛ از این‌رو نویسندهای نتیجه گرفتند این ابزار قابل اعتماد و امکان‌پذیر و معتبر است (۲). در مقایسه با ارزیابی‌های سنتی

بیمارستان‌های آموزشی مشغول فعالیت بوده و از مهم‌ترین الگوهای آموزشی برای سایر فراگیران می‌باشند. رفتارهای حرفه‌ای و مهارت‌های ارتباطی دستیاران به صورت سنتی توسط اعضاء هیئت‌علمی ارزیابی می‌شود. ازانجاكه یکی از بهترین راه‌های ارزیابی نگرش‌ها و رفتارها، پرسش از افرادی است که در محیط کار به طور مستمر با دستیاران ارتباط دارند. مهارت‌های ارتباطی و بین فردی، رفتار حرفه‌ای درست و مناسب باعث افزایش اعتماد بیماران به پزشکان شده و کارکرد تیمی پزشکان را بهبود می‌بخشد و پزشکانی که این مهارت‌ها را دارند، رضایتمندی بیمارانشان بالاتر بوده و همچنین دیده شده از پزشکانی که در سطوح پایین‌تری از این مهارت‌ها هستند، شکایت‌های بیشتری از طرف بیماران انجام می‌گیرد و همچنین نارضایتی توسط اعضای بورد پزشکی را داشته‌اند (۱). از این‌رو اهمیت آموزش این مهارت‌ها در آموزش پزشکی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و در بین آموزش‌دهندگان پزشکی هم علاقه‌مندی و جلب توجه نموده است (۱)، کوریکولوم آموزش اگر یک سیستم ارزشیابی سازمان یافته نداشته باشد کامل نیست.

شورای اعتباربخشی برای آموزش پزشکی و Accreditation Council for Graduate Medical Education – ACGME یک شورای غیر انتفاعی است که ارزیابی و اعتبار بخشی برنامه‌های رزیدنسی در ایالات متحده را بر عهده دارد. ACGME شش صلاحیت‌های اصلی را تعیین نمود که همه برنامه‌های آموزش پزشکی باید در برنامه‌های درسی خود ادغام نمایند؛ و برای ارزیابی این برنامه‌ها با داده‌های قابل اعتماد و معتبر ابزارهایی را پیشنهاد نمود (۲). مهارت‌های ارتباطی و بین فردی یکی از شش صلاحیت اصلی پزشکان شناخته شده است (۱). ارزیابی این مهارت‌ها در طول آموزش پزشکی ضمن آشکار کردن نقاط ضعف آن به آموزش‌دهندگان این فرصت را خواهد داد که برای برطرف کردن این نقصان برنامه‌ریزی نمایند (۱).

شورای اعتباربخشی برای آموزش پزشکی توصیه کرد که برای ارزیابی دستیاران باید از اطلاعات

سایر پرسنل، بیماران و خانواده‌های آن‌ها خواهند داشت. با توجه به ماهیت پیچیده کاری تحقیقات نشان می‌دهد شاید ارزیابی‌های که توسط یک نفر به تنهایی انجام می‌گیرد برای ارزیابی عملکرد دستیاران کافی نباشد. گرچه ارزشیابی ۳۶۰ درجه هم ممکن است تمامی حیطه‌های عملکردی را پوشش ندهد اما به دلیل ارزیابی از منظر افراد مختلف و همچنین قابلیت انجام دوباره آن فرصت مناسبی در اختیار ما قرار می‌دهد تا تغییراتی در مهارت‌های ارتباطی دستیاران ایجاد کنیم. لذا هدف از این مطالعه، ارزیابی رفتار حرفه‌ای دستیاران همراه با ارائه بازخورد به آن‌ها به منظور ارتقای دستیاران و کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان‌ها بوده است.

روش کار

مطالعه از نوع کمی به روش بررسی مقطعی (Cross Sectional) انجام گرفت.

ارزشیابی برای تمامی دستیاران بیمارستان حضرت رسول(ص) از روی لیست دستیاران در هر گروه آموزشی با استفاده از پرسشنامه استاندارد موجود که روایی و پایایی آن توسط دکتر نشاط‌آور و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال ۹۰ انجام گرفته انجام گرفت، صورت گرفت (۷). حیطه‌های مورد ارزیابی در آزمون ۳۶۰ درجه شامل: جلب اعتماد بیمار و رفتار منطبق با اخلاق پزشکی با بیماران، مهارت‌های ارتباطی کلامی، کار کردن در گروه /کار با همکاران و در دسترس بودن می‌باشد.

برای هر دستیار ده عدد پرسشنامه در نظر گرفته شد (سه عدد از آن‌ها توسط اساتید، دو عدد توسط دستیاران دیگر، از پنج پرسشنامه باقی‌مانده دو عدد توسط بیماران و سه پرسشنامه توسط پرستاران تکمیل گردید). پاسخ‌ها پس از نمره دهی، وارد نرم‌افزار SPSS ورژن ۱۷ وارد گردید و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های مربوط مثل T-TEST و Anova و ... در سطح معنی‌داری ۰/۰۵ تحلیل گردید. سپس تمامی این اطلاعات در یک فرم نهایی جمع‌بندی شده و بعد از به دست آوردن نمره میانگین برای هر کدام از

مشخص گردیده بعد از بازخورد نتایج به دستیاران بهبود عملکردی بیشتری در آن‌ها دیده شده است (۲).

جفری برگر و همکارانش در بخش بیهوشی دانشگاه جورج واشنگتن نتیجه گرفتند که این روش بازخورد باعث توسعه بهبود عملکردی و افزایش یادگیری مبتنی بر تمرین شده و نیاز به مطالعات بیشتر در حجم نمونه‌های بیشتری را توصیه نمودند (۲). نشان داده شده است که بعد از چند هفته از فیدبک مناسب مشاهدات بهتری از پزشکان دیده شده است (۴). نتایج ارزشیابی با پرسشنامه‌های ۳۶۰ درجه این فرضیه را تایید کرده است که فیدبک منفی معتبر و مناسب باعث تغییرات مثبت در رفتارهای بین فردی پزشکان گردیده است (۴).

آموزش پزشکی فرصتی برای تربیت افرادی است که بتوانند صلاحیت‌های لازم را برای مراقبت بیماران کسب کنند. از طرفی ارزیابی یکی از مهم‌ترین مراحل نظام آموزشی است. ارزیابی توانمندی‌های پزشکان می‌تواند بازتابی مناسب از عملکرد برنامه آموزش قبل از فارغ‌التحصیلی و نیز آموزش مستمر پس از آن را فراهم آورد و منجر به بهبود فرآیند آموزش گردد (۲). در مطالعه‌ای که در سال ۱۳۹۱ در خرم‌آباد به منظور بررسی روایی و پایایی ابزار ارزشیابی ۳۶۰ درجه در سنجش عملکرد دانشجویان پزشکی انجام گرفت، بر اساس نتایج این مطالعه ابزار ۳۶۰ درجه از روایی و پایایی مناسبی جهت ارزیابی عملکرد دانشجویان پزشکی برخوردار بود (۵). در مطالعه‌ای که در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گرفت پرسشنامه‌های ۶ سؤالی بین دستیاران (خود و همتایان)، دانشجویان پزشکی، پرستاران و بیماران یکی از بخش‌های آموزشی – بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان توزیع گردید. بر اساس نتایج این مطالعه، ابزارهای ارزیابی ۳۶۰ درجه از سادگی اجرا، پایایی و روایی مطلوب برای ارزشیابی توانمندی‌های محوری دستیاران برخوردارند (۶). در طول چهار سال اقامت دستیاران علاوه بر تعاملات دستیاران با هیئت‌علمی ارتباط تنگاتنگی با سایر دستیاران، دانشجویان پزشکی، پرستاران،

۸۶/۲۲±۱۴/۷۱ (حدوده ۱۴ تا ۱۰۰)، میانگین نمره بیمار برابر ۱۸/۱۲ ۷۷/۵۱± (حدوده ۱۶ تا ۱۰۰) و میانگین کل نمرات نیز برابر ۱۰/۹۳ ± ۸۱/۲۳ (حدوده ۳۲ تا ۹۹) بود.

در ارزیابی نمرات کسب شده در مردان و زنان فرآگیر، تفاوت بین مردان و زنان تنها در میانگین نمره پرستاران مشاهده شد به نحوی که میانگین نمره پرستاری در مردان به مراتب بالاتر از زنان بود، ۷۷/۱۹ ± ۱۵/۷۶ در برابر ۸۲/۰۳ ± ۱۵/۷۸ ارزش p برابر ۰/۰۱۰ اما تفاوت معنی‌داری در سایر نمرات بین زنان و مردان فرآگیر مشاهده نشد. رابطه‌ای بین سن فرآگیران و هریک از نمرات کسب شده (ارزش p برابر ۰/۰۹۳) برقرار نبود. همچنین، مقایسه نمرات ارائه شده از سوی استاد، دستیاران، بیماران و پرستاران بین فرآگیران مجرد و متأهل تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (ارزش p برابر ۰/۵۱۰).

در زمینه ارزیابی میانگین نمرات در فرآگیران سال‌های گوناگون، چنین حاصل شد که میانگین کلیه نمرات حاصله از استاد، پرستاران، بیماران، دستیاران و نمره کل در فرآگیران سال سه بالاتر از

این گروه‌ها میانگین نمره نهایی دستیار و سپس رتبه ایشان در بین سایر دستیاران هم گروه محاسبه گردید و به صورت کتبی و محترمانه برای رئیس بخش مربوطه و دستیار ارسال گردید.

یافته‌ها

در مجموع، ۳۲۶ فرآگیر مورد ارزیابی قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۴۹ مورد (۴۵/٪) را مردان و ۱۷۷ مورد (۵۴/٪) را زنان تشکیل می‌دادند. میانگین سنی فرآگیران برابر ۳۲/۷۰ ± ۵/۲۹ سال بود. از لحاظ وضعیت تأهل، ۱۵۱ مورد (۴۶/٪) متأهل و باقی موارد مجرد بودند. از لحاظ سال تحصیلی، ۱۱۰ مورد (۳۳/٪) در سال اول، ۸۴ مورد (۲۵/٪) در سال دوم، ۶۸ مورد (۲۰/٪) در سال سوم و ۶۴ مورد (۱۹/٪) در سال چهارم تحصیل می‌کردند.

از لحاظ میانگین نمرات ارائه شده به فرآگیر از سوی منابع گوناگون، میانگین نمره استاد برابر ۸۰/۹۸ ± ۱۲/۸۷ نمره پرستار برابر ۷۹/۳۶ ± ۱۵/۹۳ (حدوده ۱۳/۳۳ تا ۱۰۰)، میانگین نمره دستیار برابر

جدول ۱-؟؟؟

ردیف	بخش	تعداد دستیار	میانگین نمره کسب شده از استاد	میانگین نمره کسب شده از پرستار	میانگین نمره کسب شده از بیمار	میانگین نمره کسب شده از پرستار	میانگین نمره کسب شده از از	میانگین نمره کسب شده از			
۱	بیهوشی	۴۰	۸۴.۰۰	۸۲.۱۹۴۴	. .	83.131					
۲	اورژانس	۲۹	۷۵.۰۴	۸۶.۵۷۱۴	64.88	71.700	67.۹۳۱۰				
۳	گوش و حلق و بینی	۱۰	۷۹.۸۰	۸۰.۴۰۰۰	85.۰۰	82.494	84.۷۷۷۸				
۴	زنان	۱۹	۸۳.۸۹	۸۱.۸۹۴۷	66.۳۷	75.۹۹۳	71.۸۱۲۹				
۵	داخلی	۵۹	۸۲.۹۳	۸۷.۶۴۲۹	75.۸۳	82.016	82.۲۰۳۴				
۶	نوروولوژی	۱۹	۸۵.۲۶	۸۹.۴۷۳۷	72.۴۰	80.۹۷۳	68.۸۲۷۲				
۷	جراحی اعصاب	۱۱	۷۶.۷۳	۸۴.۷۲۷۳	74.۳۶	78.۲۴۷	77.۱۷۱۷				
۸	طب کار	۱۵	۹۰.۲۷	۹۱.۶۰۰۰	85.۹۳	90.۵۲۴	93.۳۳۳۳				
۹	چشم	۲۴	۸۳.۹۲	۸۹.۰۸۳۳	77.۰۴	82.۸۲۸	80.۱۴۴۹				
۱۰	ارتوپدی	۱۳	۶۳.۵۴	۹۶.۴۶۱۵	94.۳۳	84.۸۵۶	85.۸۱۲۰				
۱۱	اطفال	۱۱	۷۵.۶۴	۷۵.۲۷۲۷	78.۸۲	78.۱۳۹	82.۸۲۸۳				
۱۲	روان	۱۱	۹۰.۰۰	۹۴.۳۶۳۶	82.۱۴	86.۸۷۸	79.۵۹۶۰				
۱۳	رادیولوژی	۱۳	۸۲.۴۶	۸۸.۰۰۰۰	.	85.۲۳۱	. .				
۱۴	پوست	۱۳	۹۱.۰۸	۱.۰۰۰۰	91.۳۳	86.۳۴۵	68.۲۹۰۶				
۱۵	طب ورزش	۱۶	۷۶.۶۲	۸۵.۷۵۰۰	94.۴۴	86.۹۱۱	90.۸۳۳۳				
۱۶	جراحی	۲۳	۷۰.۰۰	۷۲.۵۲۱۷	74.۳۰	73.۲۶۱	77.۷۲۷۳				
	کل	۳۲۶	۸۰.۹۸	۸۶.۲۲۸۶	77.۵۱	81.۲۳۲	79.۳۶۹۲				

پژوهشی با عنوان ارزشیابی ۳۶۰ درجه در دستیاران تخصصی رشته های جراحی انجام دادند که به نتایج مشابهی دست پیدا کردند (۷).

این مطالعه نشان داد که ارزشیابی ۳۶۰ درجه یکی از بهترین روش‌های ارزشیابی دستیاران بوده، از آنجا که پس از تکمیل پرسشنامه ها نظرات افراد بر اساس موضوع جمع‌بندی و خلاصه شده و به فرد بازخورد داده می‌شود. بازخوردی که پس از ارزیابی به فرد موردنظر داده می‌شود به صورت کتبی به فرد ارائه می‌شود که درمجموع نظرات ارزیابی کنندگان به‌طور دقیق منعکس شده است و بعد از بازخورد کتبی اظهار نظر دستیار مورد توجه خواهد بود. منظور از این بازخورد این است که به دستیار کمک کند تا با مشخص کردن اهداف خود برای اصلاح خویش یک برنامه برای به کار بستن نتایج ارزیابی تهیه نماید.

آتش سخن و همکاران در پژوهشی تحت عنوان "مقایسه خود ارزشیابی، ارزشیابی همتا و ارزشیابی مدرس بالینی در فرآیند ارزیابی مهارت‌های بالینی دانشجویان ماما" (۸) به این نتیجه دست یافتند که خود ارزشیابی و ارزشیابی همتا به عنوان یکی از راه‌های دریافت بازخورد از یادگیرندگان، می‌تواند بازتاب مفیدی از میزان موفقیت برنامه آموزشی در ایجاد توانمندی‌های لازم در عملکرد عمومی و اختصاصی آنان را نشان دهد و به عنوان ابزاری قوی برای افزایش پویایی فردی و گروهی و سازماندهی یادگیری فردی در آموزش بالینی مورد توجه بیشتری قرار گیرد (۹).

از نتایج این تحقیق چنین حاصل شد که میانگین کلیه نمرات حاصله از اساتید، پرستاران، بیماران، دستیاران و نمره کل در فرآگیران سال سه بالاتر از سایر فرآگیران و پایین‌ترین نمرات نیز در کلیه موارد مربوط به فرآگیران سال یک بود.

لذا، به نظر می‌رسد تجارب دستیاران در سال‌های بالاتر بر عملکرد آن‌ها تاثیر گذار بود و دستیاران سال یک به علت حضور در محیط جدید و استرس‌های همراه از عملکرد پایین‌تری برخوردار هستند که برای اثبات این دلیل و همچنین سایر دلایل مربوط به نتایج این ارزیابی مطالعات و مداخلات بیشتری لازم است. به‌طور مثال می‌توان

سایر فرآگیران و پایین‌ترین نمرات نیز در کلیه موارد مربوط به فرآگیران سال یک بود.

در زمینه نمرات کسب شده در بخش‌های گوناگون، میانگین نمره استاد در بخش پوست بالاترین و در بخش ارتوپدی پایین‌ترین سطح را شامل می‌شد. در زمینه نمرات کسب شده در بخش‌های گوناگون، میانگین نمره دستیار در بخش پوست بالاترین و در بخش جراحی پایین‌ترین سطح را شامل می‌شد. در زمینه نمرات کسب شده در بخش‌های گوناگون، میانگین نمره پرستار در بخش طب کار بالاترین و در بخش اورژانس پایین‌ترین سطح را شامل می‌شد. در زمینه نمره کسب شده از بیماران در بخش‌های گوناگون، میانگین نمره بیمار در بخش طب ورزش بالاترین و در بخش اورژانس پایین‌ترین سطح را شامل می‌شد.

درمجموع، بهترین نمره کسب شده مربوط به بخش طب کار (۹۰/۵۲) و ضعیفترین نمره مربوط به بخش اورژانس (۷۱/۷۰) بود (جدول ۱).

بحث و نتیجه‌گیری

بر اساس این مطالعه استفاده از ارزشیابی ۳۶۰ درجه در محیط‌های کاری ما امکان‌پذیر بوده و قابلیت اجرا دارد؛ گرچه استفاده از سایر مستندات ارزشیابی در کنار این ابزار ضمانت صحت آن را افزایش می‌دهد، در عین حالی که می‌بایست تحقیقاتی پیرامون تعداد مناسب و ترکیبی ارزیابان، تناوب ارزیابی‌ها و کیفیت و تأثیر بازخورد ۳۶۰ درجه انجام گرفته شود. این در حالی است که جعبه‌ابزاری از روش‌های ارزیابی، در سال ۲۰۰۰ منتشر شده است که هیچ گزارشی مبنی بر استفاده از ارزشیابی ۳۶۰ درجه در بین پزشکان فارغ التحصیل وجود ندارد (۲). اما از روش ارزشیابی گلوبال ریتینگ به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌شود، (گلوبال ریتینگ حیطه‌های کلان را ارزیابی می‌کند و گذشته نگر است) (۸). نتیجه تحقیقات ACGME نشان می‌دهد که نیازمند استفاده از اطلاعات معتبرتر، دقیق، قابل اعتماد و آموزشی برای ارزیابی یک فرد هستیم. نشاط‌آور و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال ۹۰

منابع

1. Chandler N, Henderson G, Park B, Byerley J, Brown WD, Steiner MJ. Use of a 360-degree evaluation in the outpatient setting: the usefulness of nurse, faculty, patient/family, and resident self-evaluation. *J Grad Med Educ.* 2010;2(3):430–434.
2. Berger JS, Pan E, Thomas J. A randomized, controlled crossover study to discern the value of 360-degree versus traditional, faculty-only evaluation for performance improvement of anesthesiology residents. [Online]. 2008. Available from: URL: <http://www.asahq.org/jepm/archive/Volumes/ManuscriptJEPMv3.pdf>.
3. Tariq M, Boulet J, Motiwala A, Sajjad N, Ali SK. A 360-degree evaluation of the communication and interpersonal skills of medicine resident physicians in Pakistan. *Educ Health.* 2014;27:269-76.
4. Brett JF, Atwater LE. 360 degree feedback: accuracy, reactions and perceptions of usefulness. *J Appl Psychol.* 2001; 86(5):930-42.
5. Baharvand P, Nazer M. The assessment of 360-degree instrument's validity and reliability for evaluation of medical students' performance. *J Med Edu Dev.* 2013;5(9):1-6.
6. Nakhaee N, Saeed AR. 360-degree evaluation method in clinical evaluation of residents: a pilot study on feasibility, validity and reliability. *Strides Dev Med Educ.* 2011;7(2):99-103.
7. در همتایان ۷-کمالی، ف، شکور، م. بوسفی؛ ع. روش ارزیابی علوم در آموزش ایرانی پزشکی. مجله علوم دانشجویان ارزشیابی اسفند / سلامت ارتقای و آموزش توسعه نامه ویژه/پزشکی ۴۵۲: ۱۳۹۰ (۱۱).
8. Wood J, Collins J, Burnside ES, Albanese MA, Propeck PA, Kelcz F, Spilde JM, Schmaltz LM: Patient, faculty, and self-assessment of radiology resident performance: a 360-degree method of measuring professionalism and interpersonal/communication skills. *Acad Radiol.* 2004;11:931-939.
9. مقایسه خود ارزشیابی، ارزشیابی همتا و آتش سخن. گ. ۹- ارزشیابی مدرس بالینی در فرآیند ارزشیابی مهارت‌های بالینی زمستان/پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله دانشجویان مامایی. ۳۳۳: (۴) ۱۳۸۹.

برای دستیاران در بد و ورود به دوره دستیاری کارگاه‌های مهارت‌های ارتباطی و کار تیمی را به اجرا گذاشته و نتایج را در دستیاران سال یک مقایسه کرد. همچنین به نظر می‌رسد ماهیت رشته تحصیلی دستیاران بر نمره آنان تأثیر گذاری زیادی داشته است و در بخش‌هایی که دستیاران از شرایط استرس زایی بیشتری برخوردارند مانند اورژانس نمرات کمتری نسبت به دستیاران همطراز خود در رشته هایی که از استرس بالینی کمتری برخوردارند را کسب نموده اند. همچنین از لحاظ مدیریت آموزشی اگر دستیاران از این موضوع که نتایج این ارزشیابی‌های در سرنوشت تحصیلی آنان اثر گذار خواهد شد، آگاه باشند انعکاس نقاط قوت و ضعف دستیاران به آن‌ها با افزایش ادراک و بازنگری آن‌ها از نحوه عملکردشان در محیط همراه خواهد شد.

پیشنهادات

بازخوردی که پس از ارزیابی توسط این ابزار به فرد موردنظر داده می‌شود بهتر است دارای ویژگی‌های زیر باشد:

- ۱- چهره به چهره باشد
- ۲- پیش از شروع گفتگو در این باره به فرد چند لحظه فرصت داده شود تا به نتیجه ارزیابی نگاه کند و از آن اطلاع یابد
- ۳- به ارزیابی نقاط قوت و ضعف هر دو بپردازد
- ۴- به فرد اجازه اظهار نظر داده شود
- ۵- خودارزیابی را در فرد تغییب کند
- ۶- موارد مورد ارزیابی و نتایج ارزیابی برای فرد کاملاً روشن و شفاف باشد و به اطلاع وی رسانده شود تا منجر به اصلاح گردد.
- ۷- ارزیابی بخش‌های بالینی پر تنش و دارای ارتباط بیشتر با بیماران و ارباب رجوع جدای از بخش‌های دارای تنش کمتر ارزشیابی شوند.

تقدیر و تشکر

از کلیه اساتید، دستیاران، پرستاران، بیماران و مسئولین محترم بخش‌های بیمارستان حضرت رسول برای همکاری در جمع آوری مستندات این پژوهش کمال تشکر را داریم.

Interpersonal and communication skills assessment by using 360-degree approach in residents of Hazrat Rasoul Akram hospital

Nahid Rahimzadeh, MD, Associate Professor of Pediatrics Nephrology, Hazrat Rasool Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Dr_rahimzadeh_ped@yahoo.com

Zahra Kordloo, Researcher, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. zkordloo@yahoo.com

Roghayeh Malmir, Researcher, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. malmir.z@kar.iums.ac.ir

Zhila Cheshmi, Researcher, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. jilach@yahoo.com

***Akram Hashemi**, Assistant Professor, Research Center of Pediatric Infectious Diseases, Hazrat - e-Rasool Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (*Corresponding author). hashemi.a@iums.ac.ir

Abstract

Background: The important element in evaluation of the operation of residents is their attitude and behavior. The best way for evaluation of attitude and behavior is questioning people in their work environment who are constantly in relation with residents. Therefore, this evaluation form helps to educate seniors to recognize problematic residents from the good ones. 360 degree or multi reference evaluations is a evaluation where, an index of personal, behavioral and operative expected scales is predicated and all related people with person in organization, including superior, colleagues, subordinates and costumers are asked to evaluate the person based on a specified scales. Usage range includes evaluation of behavioral habits and individual and group interactions. The goal of the study is to reflect strengths and weaknesses of residents, with the arising conception and their overviews.

Methods: Evaluation was held with existed standard questionnaire for all assistants in Hazrat Rasoul hospital. Ten questionnaires were considered for each resident (3 of them were filled by professors, 2 by residents and from the remaining 5 questionnaires, 2 of them by patients and 3 by nurses). All this information was summed up in the final form and after calculation average grade was given for each group. The average grade for each resident was calculated and the result was announced to him/her in private meeting.

Results: Overall 326 residents were evaluated and from them 149 cases (7.45%) were men and 177 cases (3.54%) were women. Average age was between 29.5 ± 70.32 years. 151 cases (3.46%) were married and the rest were single. From educated perspective 110 cases (7.33%) were studying in first year, 84 case (8.25%) in second year, 68 case (9.20%) third year and 64 case (6.19%) in forth year. Answers, after scoring, were added to SPSS software version 17 and with descriptive statistics and related test like T-TEST and ANOVAs, etc. were analyzed.

Conclusion: In evaluating the average score of residents in different years we concluded that average of all scores from professors, nurses, patients and residents and total score of residents from third year onward is higher from the rest of the residents and the lowest grade in all cases was for first year residents. In terms of grade, third year residents had highest grade and first year assistants had lowest grade. Overall the best grade was for orthopedics unit and weakest grade was for internal unit.

Keywords: 360 degree evaluation, Residents