

## کاربرد روش های پارامتریک در تخمین کارایی بیمارستان: مطالعه موردی بیمارستان های تحت پوشش وزارت رفاه و تامین اجتماعی

\*دکتر ناهید حاتم: دانشیار و متخصص گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران (نویسنده مسئول). hatamn@sums.ac.ir

\*کیمیا پور محمدی: کمیته تحقیقات دانشجویی، کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران (نویسنده مسئول). purmohamadi63@gmail.com

پیوند باستانی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشجوی دوره دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. peivandbastani@hotmail.com

مهدي جوانبخش: کارشناس ارشد اقتصاد سلامت، دانشجوی دوره دکتری اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. javanbakhtmehdi@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۹۱/۹/۲۶

تاریخ دریافت: ۹۱/۶/۵

### چکیده

**زمینه و هدف:** بخش سلامت به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های خدماتی و جزئی از شاخص‌های توسعه و رفاه اجتماعی تلقی می‌گردد. در میان واحدهای تشکیل دهنده این بخش بیمارستان‌ها به عنوان بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین واحدهای عملیاتی به شمار می‌آیند که جهت استفاده بهینه از امکانات و منابع، ناگزیر از به کارگیری تحلیل‌های اقتصادی و عملکردی می‌باشد. در این مطالعه به سنجش کارایی بیمارستان‌های عمومی تحت پوشش وزارت رفاه و تامین اجتماعی پرداخته شده است.

**روش کار:** مطالعه حاضر به صورت مقطعی در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به صورت میدانی و کتابخانه‌ای انجام شده و به منظور سنجش کارایی با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی، نرم افزار Frontier و پردازش 4.1 مود استفاده قرار گرفته است.

**یافته‌ها:** یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین نمره کارایی بیمارستان‌های تحت مطالعه برابر با ۸۳۴/۰ با نوسان نمره، بین ۹۴۷/۰ - ۵۵/۰ بوده است. ضمناً در طی هیچ یک از سال‌های مورد مطالعه، بیمارستان‌های مورد بررسی نتوانسته‌اند به کارایی فنی کامل،  $(TE = 1)$  دست یابند.

**نتیجه‌گیری:** به نظر می‌رسد استفاده همزمان از تکنیک‌های پارامتریک و ناپارامتریک، بهتر می‌تواند به ترسیم وضعیت موجود و نشان دادن مرز کارایی خدمات بیمارستانی در نظام سلامت کشور کمک کند. م盼اً اینکه استفاده از مدیران کارآزموده و تخمین دقیق تعداد کارکنان مورد نیاز هر بخش در کنار توجه به تابیغ حاصل از تحلیل‌های اقتصادی و سنجش عملکرد، می‌تواند به نحو مطلوبی به استفاده هر چه بیشتر از نهادهای ارتقای بهره‌وری نظام بیمارستانی کشور کمک کند.

**کلیدواژه‌ها:** کارایی فنی، بیمارستان، تحلیل مرزی تصادفی.

### شده است (۳).

این در حالی است که علی‌رغم حجم بالای منابع اختصاصی یافته به بخش سلامت، بین رشد منابع قابل دسترس و منابع مورد نیاز این بخش، شکاف وجود دارد و این مسئله ضرورت استفاده اثر بخش از منابع را مشخص می‌کند (۴). از طرف دیگر وجود شکاف گفته شده، موجب برانگیختن توجه گسترده از سوی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی به سنجش عملکرد نظام‌های سلامت شده است (۵). در همین راستا استفاده از تکنیک‌های مختلف جهت سنجش عملکرد نظام سلامت و افزایش بهره وری آن مورد توجه قرار گرفته است. از بین این تکنیک‌ها

### مقدمه

در دنیای امروز، بخش سلامت به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های خدماتی محسوب شده و جزئی از شاخص‌های توسعه و رفاه اجتماعی تلقی می‌گردد. بنابراین باز شناخت اقتصادی این بخش از اهمیت فراوانی برخوردار است (۱). از سوی دیگر، نظام‌های سلامت، خود به منزله یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصاد جهان به شمار می‌روند و در این رابطه آمار‌ها حاکی از آن است که هزینه‌های جهانی مراقبت سلامت، تقریباً ۸٪ تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد (۲) که این رقم برای اغلب کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران چیزی در حدود ۵ الی ۱۰ درصد گزارش

می‌کند. به عنوان مثال همان گونه که گفته شد این مدل با در نظر گرفتن جمله اخلاق باعث می‌شود انحراف از مرز را به دو جزء عدم کارایی و خطای تصادفی تقسیم کند (۱۰). ضمن آنکه در این روش، تابع تولید یا به عبارت دیگر حداکثر ممکن محصول قابل تولید از یک مجموعه عوامل تولید، تخمین زده می‌شود و تعریف بهتری از عدم کارایی بر پایه تئوری اقتصاد عرضه می‌نماید (۸).

در یک جمع بندی کلی به نظر می‌رسد در زمان سنجش کارایی، اگر میزان عوامل تولید و محصول، یک مکانیزم اتفاقی و تصادفی باشد تحلیل مرزی تصادفی روش مناسبی باشد که این شرایط، در بنگاهی مانند بیمارستان صدق می‌کند. بر همین اساس در دهه اخیر مطالعات مختلفی در سراسر جهان با استفاده از روش تحلیل Stochastic Frontier Analysis (SFA) انجام شده است که از میان آن‌ها می‌توان به مطالعات جاکوپس (۱۱) و لینا (۱۲) که به ترتیب بر روی بیمارستان‌های انگلستان و فنلاند انجام شده اشاره کرد. هر چند، این در حالی است که کاربرد این روش در کشور ما بسیار جدیدتر از سایر کشورهای دنیاست به طوری که برای اولین بار گودرزی و همکاران در مطالعه خود بر روی ایران از تکنیک تحلیل مرزی تصادفی استفاده کرده و طی آن میانگین کارایی فنی معادل ۰/۶۶ را برای بیمارستان‌های تحت مطالعه گزارش کرده‌اند (۱۳).

با توجه به آنچه در باب سنجش و ارزیابی کارایی بیمارستان‌ها گفته شد و با عنایت به محسن استفاده از روش پارامتریک تحلیل مرزی تصادفی، در این مطالعه به تحلیل کارایی بیمارستان‌های عمومی تحت پوشش وزارت رفاه و تامین اجتماعی پرداخته شده است.

### روش کار

این پژوهش از نوع مطالعات مقطعی است که در طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به منظور سنجش کارایی شست و چهار بیمارستان عمومی وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی کشور، با استفاده از

مدل‌های ریاضی مختلف از جمله تحلیل پوششیداده‌ها و تحلیل مرزی تصادفی در دو سطح خرد و کلان به منظور ارزیابی عملکرد و رتبه بندی نظام سلامت کشورها در فضایی کاملاً واقعی و رقابتی پرداخته تا بدین ترتیب بتوان برای افزایش بهره‌وری و کارآیی، و ایجاد الگوها و مراجع کارآ در سیاست گذاران نظام سلامت انگیزه قوی ایجاد نمود (۶).

علاوه بر موارد فوق، به دلیل پیچیدگی‌های فرازینده محیطی وجود متغیرهای متعدد و مؤثر در فرآیند تصمیم گیری مدیران و نیاز به کاهش هزینه‌های جاری دولت، موضوع افزایش کارایی، در کانون توجه کلیه واحد‌های بخش سلامت قرار گرفته است که در این میان بیمارستان نیز، به عنوان یک بنگاه اقتصادی و بزرگ ترین و پرهزینه ترین واحد عملیاتی نظام بهداشت و درمان، جهت استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود، ناگزیر از به کارگیری تحلیل‌های اقتصادی می‌باشد (۷).

در همین راستا در مطالعات مختلف، روش‌های متنوعی برای سنجش کارایی ارائه شده که عمدتاً شامل دو روش کلی پارامتریک و ناپارامتریک می‌باشد (۸). در روش پارامتریک، با استفاده از داده‌های تلفیقی، فرم خاصی برای تابع تولید (هزینه) در نظر گرفته می‌شود و سپس در اقتصاد سنجی به برآورد پارامترهای تابع پرداخته شده و با عنایت به تابع مذکور، کارایی، محاسبه می‌گردد. در روش ناپارامتریک، با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی "بهترین عملکرد" در یک نمونه، شناسایی و براساس تفاوت‌های میان مقادیر مشاهده شده و بهترین عملکرد، کارایی اندازه‌گیری می‌شود. تحلیل مرزی تصادفی یکی از روش‌های پارامتریک به حساب می‌آید که طی آن اختلال های آماری مدنظر قرار می‌گیرند. در این روش نیاز شدیدی به در نظر گرفتن مفروضاتی برای شکل مرزی تابع وجود دارد. این روش، بک تکنیک اقتصاد سنجی است که انحراف از مرز بهترین عملکرد را به دو بخش عدم کارایی و خطای تصادفی تقسیم می‌کند (۹).

مدل برنامه ریزی خطی دارای مزیت‌هایی است که استفاده از آن را در مطالعات مختلف توجیه

حال اگر  $\gamma = 0$  باشد، پس مقدار کارایی فنی مورد انتظار برابر با یک است و هیچ انحرافی به واسطه عدم کارایی فنی وجود ندارد (یعنی  $\sigma u^2 = 0$ ). اگر  $\gamma = 1$  باشد پس تمام انحرافات به واسطه عدم کارایی فنی هستند (یعنی  $\sigma u^2 = 0$ ) و اگر  $\gamma < 1$  باشد، انحرافات موجود به واسطه عدم کارایی فنی و عامل تصادفی است (۱۵).

به منظور تخمین کارایی با روش تحلیل مرزی تصادفی در مطالعه حاضر، داده های مورد نظر تحت عنوان ستاده ها و نهاده های بیمارستان ها با استفاده از ابزار مشاهده، مطالعه اسناد و مدارک و چک لیست جمع آوری گردید. درون داده های مورد استفاده شامل تعداد پزشک، پرستار، سایر پرسنل و تخت فعلی بوده و برون داده های استفاده شده نیز شامل تعداد مراجعات سرپایی و تعداد بیماران بستری (فوتی + مرخص شده) بوده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از فرم های مخصوص برای سه سال متولی به تفکیک سال و نام بیمارستان پس از ثبت در برنامه Excel وارد نرم افزار Frontier، ویرایش ۴.۱، شد و کارایی فنی با استفاده از این روش محاسبه گردید. البته با توجه به اینکه نرم افزار استفاده شده در روش تحلیل مرزی تصادفی، در هر بار تحلیل تنها ثبت یک برondاد را می پذیرد. لذا، میانگین نمرات حاصل از به کارگیری دو برون داد تعداد موارد سرپایی و بستری، به عنوان نمره کارایی در این روش معرفی شده است.

### یافته ها

در این بخش یافته های حاصل از سنجش کارایی بیمارستان های مورد مطالعه به شرح زیر ارائه می گردد.

جدول یک، نمرات کارایی فنی ۶۴ بیمارستان عمومی سازمان تامین اجتماعی را در فاصله سال های ۱۳۸۷-۱۳۸۵ به تفکیک سال برای هر بیمارستان نشان می دهد. با این توضیح که میانگین نمرات کارایی فنی در طی سه سال مورد بررسی برای کل بیمارستان ها به ترتیب برابر با  $0/825$ ،  $0/839$ ،  $0/839$  می باشد. این میانگین ها نشانگر آن است که بیشترین میزان کارایی در سال ۸۷ مشاهده شده

روش تحلیل مرزی تصادفی انجام پذیرفته است. این روش یک تکنیک اقتصاد سنجی است که انحراف از مرز بهترین عملکرد را نشان می دهد و تاثیر جمله اخلاق noise term (خرابی دستگاه ها، خطای اندازه گیری، اعتصابات و...) که فراتر از کنترل واحد های تولیدی هستند را بر کارایی نشان می دهد و این ویژگی باعث می شود انحراف از مرز را به دو جزء عدم کارایی و خطای تصادفی تقسیم کند. با این توضیح که یک مدل تولید مرزی تصادفی عمومی به صورت زیر در نظر گرفته می شود:

$$\ln q_j = f(\ln X) + V_v - U_j$$

که در آن  $q_j$  محصول تولید شده به وسیله بنگاه  $j$  بردار نهاده ها،  $V_v$  عبارت خطای تصادفی و  $U_j$  تخمینی از عدم کارایی فنی بنگاه  $j$  است. فرض می شود که  $V_v$  دارای توزیع نرمال بوده و مستقل از  $U_j$  می باشد.  $U_j$  نیز، به دلیل آنکه کارایی نمی تواند بزرگتر از یک باشد، دارای توزیع یک طرفه است.  $U_j$  و  $V_v$  به ترتیب دارای واریانس  $\sigma u^2$  و  $\sigma v^2$  می باشند.

برای تخمین تولید مرزی تصادفی ابتدا فرم تابعی مناسب فرض می شود و پارامتر های مدل شامل  $\sigma u^2$  و  $\sigma v^2$  به وسیله تخمین زننده حداقل راست نمایی (Maximum Estimator of Likelihood (MEL)) تخمین زده می شود. تخمین مقدار حداقل تابع راست نمایی لگاریتمی مبتنی بر تابع چگالی مشترک برای عبارت خطای تفکیکی ( $U_j - V_v = \epsilon$ ) است. در نتیجه کارایی فنی بنگاه خاص به صورت زیر تعیین می شود:

$$E[\exp(-Uj)] = [1 - \Phi(\gamma A + \gamma \epsilon_j / \gamma A)] / [1 - \Phi(\gamma \epsilon_j / \gamma A)] \exp(\gamma \epsilon_j + \sigma^2 A / 2)$$

که

$$\sigma_A = \sqrt{\gamma(1-\gamma)} \sigma_s^2$$

$$\sigma_v^2 + \sigma_u^2 = \sigma_s^2$$

$$\gamma = \sigma_u^2 / \sigma_s^2$$

و  $\Phi(\cdot)$  تابع چگالی متغیر تصادفی نرمال استاندارد است (۱۴).



سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ که با روش SFA انجام شد نشان دادند که هیچ بیمارستانی کارایی ۱ را به دست نیاورده است (۱۳). با توجه به این نتایج مشابه، به نظر می رسد این مسئله به دلیل تاثیر متغیر های تصادفی در محاسبه کارایی باشد.

علاوه بر این یافته ها نشان می دهد که میانگین کارایی فنی در طی سه سال ۸۳۴/۰ بوده است. به نحوی که میانگین کارایی فنی کل در سه سال مورد مطالعه بین ۸۲۵/۰ - ۸۳۹/۰ بوده که نشان دهنده روند نزولی کارایی می باشد. این در حالی است که میانگین به دست آمده برای کارایی فنی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از همین روش برابر با ۶۶/۰ بوده است (۱۳) که خود نشانگر وضعیت مطلوب تر کارایی در مطالعه حاضر نسبت به مطالعه ذکر شده می باشد.

علاوه بر این، مطالعه ای توسط جاکوبز (Jacobs) در سال ۲۰۰۱ در ۲۳۲ بیمارستان تحت پوشش NHS در انگلیس انجام شد که طی آن میانگین کارایی بیمارستان ها با استفاده از روش (SFA)، ۷۹۰/۰ برآورد شده است (۱۱). در مطالعه ای مشابه لینا (Linna) و هاکینن (Hakkinen) کارایی ۴۸ بیمارستان مراقبت حاد را در فنلاند محاسبه کردند که در آن، نتایج با استفاده از روش SFA، ۸۹۵/۰ برآورد شد (۱۲) که این نمرات به نمره میانگین حاصل از بیمارستان های حاضر نزدیکتر است.

در هر حال میانگین به دست آمده برای کارایی بیمارستان های حاضر دلالت بر این دارد که بیمارستان های تامین اجتماعی باید ۱۶٪ از نهاده های خود را برای رسیدن به میزان ستانده فعلی، کم کنند. ضمن آنکه در این مطالعه بیشترین میانگین مازاد نهاده در هر سه سال به ترتیب مربوط به نهاده سایر پرسنل، پرستار، پزشک و تخت بوده است. در همین رابطه مطالعه ای که توسط پور رضا و همکاران بر روی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) انجام شد متناسب آن بود که بیشترین مازاد نهاده در این بیمارستان ها مربوط به نهاده پرستار بوده است (۱۶). هر چند قادری (۱۳۸۵) در این زمینه معتقد است که بیشترین مازاد نهاده در بیمارستان های تحت پوشش

سازمان تامین اجتماعی باید ۱۶٪ از نهاده های خود را برای رسیدن به میزان ستانده فعلی، کاهش دهد. در این میان به طور کلی بیشترین میانگین مازاد نهاده در هر سه سال به ترتیب مربوط به نهاده سایر پرسنل با میانگین (۱۰ واحد)، پرستار با میانگین (۶ واحد)، پزشک با میانگین (۲ واحد) و تخت با میانگین (۰/۶ واحد) بوده است.

در نهایت، از میان کل بیمارستان های جامعه پژوهش، بیمارستان های ۱۷ شهریورآبادان، جرجانی گرگان، شهید لواسانی تهران و مهر برازجان در این روش در طی سه سال، کمترین میزان کارایی را داشته اند.

### بحث و نتیجه گیری

در ارزیابی فعالیت ها و عملکرد بیمارستان، انگیزه اصلی از به کار گیری شیوه های علمی و کاربردی، استفاده بهینه از منابع فیزیکی، تکنولوژیکی و نیروی انسانی موجود می باشد. یکی از ابزار های عملی و مناسب در این زمینه تعیین کارایی این مراکز است. علاوه بر این با توجه به اینکه بیمارستان ها در محیطی فعالیت می کنند که متغیرهای زیادی وجود دارد که در کنترل مدیریت نمی باشد، لذا در این مطالعه از یک روش اقتصاد سنجی استفاده شده که با دخالت دادن متغیرهای مجازی و خارج از کنترل مدیریت، نمره کارایی را تخمین می زند. در همین رابطه پور رضا (۱۳۸۸) در مقاله خود ضمن اشاره به مزایای استفاده از این مدل بیان داشته که در مدل سازی رهیافت ناپارامتری (مثل DEA) از نتایج رهیافت پارامتری (مانند SFA) بهره گرفته شود، بدین صورت که در روش ناپارامتری صرفا نهاده هایی مدنظر قرار گیرند که در روش پارامتری معنی دار بوده است و این امر از کارا نشان دادن بیمارستان ها به صورت کاذب به نحو مطلوبی جلوگیری می کند (۱۶).

در یک جمع بندی نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که در محاسبه کارایی با استفاده از این روش در هیچ سالی بیمارستان ها کارایی فنی کامل، (TE=1) نداشته اند. این در حالی است که گودرزی و همکاران نیز در مطالعه ای بر روی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران طی

به استفاده هر چه بیشتر از نهاده ها و ارتقای بهره وری نظام بیمارستانی کشور کمک کند.

### تقدیر و تشکر

این پژوهش توسط سرکار خانم کیمیا پورمحمدی به عنوان بخشی از فعالیتهای لازم جهت اخذ مدرک فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است این مقاله حاصل از طرح تحقیقاتی مصوب به شماره ۸۸-۴۶۹۷ می باشد. نویسندها مقاله بر خود لازم میدانند که از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بدلیل حمایت مالی تشکر نمایند.

### منابع

- Smith PC. Measuring health system performance. European Journal of Health Economics. 2002; 3:145–8.
- Coelli TJ, Rao DSP Battese GE. An introduction to efficiency and productivity analysis. Boston: Kluwer Academic Publisher; 2003.
- The world Health Report 2000: improving performance. Who. Geneva. 2000, 37-13.
- Evans D, Tandon A, Murray C, Laue J. Comparative efficiency of national health systems: cross national econometric analysis. BMJ. 2001; 323:307–10.
- Shafer M., Scott M., Byrd, Terry A. A frame work for measuring the efficiency of organizational investment in information technology using data envelopment analysis omega. The International Journal of Management Science. 2000; 28:125-41.
- Alirezai M, Sattari Khoorasgani R. Applying DEA in Asian health systems' performance assessment. Health Information Management (HIM) Journal. 2010; 7(1):1-15 [Persian].
- Masiye F. Investigation health system performance: An application of data envelopment analysis to Zambian hospitals. BMC Health Services Research (Bio Medical Central Health Services Research.

دانشگاه علوم پزشکی ایران مربوط به پزشک و سایر پرسنل می باشد (۱۷). این اختلاف ها می تواند علاوه بر دلیل تفاوت در ماهیت این بیمارستان ها با یکدیگر به لحاظ آموزشی بودن بیمارستان های دانشگاهی و غیر آموزشی بودن بیمارستان ها سازمان تامین اجتماعی، به دلیل تفاوت در استفاده از روش پارامتریک در این مطالعه و تکنیک های ناپارامتریک در دو مطالعه دیگر باشد. البته به غیر از مازاد نهادهها دلایل دیگری نیز می تواند در عدم کارایی بیمارستان ها موثر باشد؛ چنان چه دانکن در سال ۲۰۰۲ علت عدم کارایی بیمارستان ها را با روش SFA در مازاد پرسنل به ازای هر تخت، موقعیت جغرافیایی، کیفیت خدمات ارائه شده و فعالیت های آموزشی و پژوهشی انجام شده در بیمارستان می داند (۱۸).

علی رغم مزایایی که برای روش های اقتصاد سنجی چون تحلیل مرزی تصادفی در محاسبه کارایی ذکر شد، این روش با محدودیت هایی نیز مواجه است. به عنوان مثال وقتی از SFA استفاده می شود، مشکل انتخاب مدل، پیچیده تر می شود، زیرا تحلیلگر بین متغیرهای موجود و ساختار خطای مدل باید ارتباط ایجاد کند. به عبارت دیگر در این حالت تغییرات غیرقابل توضیح از برونو داد پیش بینی شده به دو بخش تقسیم می شود: خطای تصادفی (symmetric) و عدم کارایی. مضاراً اینکه در SFA، به وسیله تکنیک داده های تلفیقی، تأثیرات دینامیک، مدل سازی می شود ریا، ولی این مدل چالشی را ایجاد می کند که لازم است داده های کافی و روش های تخمینی مناسب برای اندازه گیری کارایی مورد ارزیابی قرار گیرند (۱۹).

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد استفاده همزمان از تکنیک های پارامتری در کنار روش های ناپارامتری بهتر می تواند به ترسیم وضعیت موجود و نشان دادن مرز کارایی خدمات بیمارستانی در نظام سلامت کشور کمک کند. مضاراً اینکه در هر صورت استفاده از مدیران کارآزموده در بیمارستان ها و تخمین دقیق تعداد کارکنان مورد نیاز هر بخش در کنار توجه به نتایج حاصل از تحلیل های اقتصادی و سنجش عملکرد و کارایی می تواند به نحو مطلوبی

- Hospitals Between 1995-2005 applying DEA. Journal of Health Faculty and research institute. 2008; 7(4):79-86 [Persian].
17. Ghaderi H, Goodarzi GHR, Gohari MR. Determination of technical efficiency in efficiency in Iran University of Medical Sciences Hospitals Between 1999-2003 applying DEA. Health Management Journal. 2005; 9(26):31-6 [Persian].
  18. Mortimer, D., Peacock S. Hospital efficiency measurement: simple ratio's vs frontier methods. Centre for health program evaluation working paper 135 (2002).
  19. Pourmohamadi K. Assessing technical efficiency in Social Security Hospitals between 2005-2008 applying DEA and SFA, Thesis for Master degree of health service management. Shiraz University of Medical Sciences. 2008:82-3[Persian].
  - 2007; 7:58.
  8. Emami Meibodi A. Efficiency and production principals (Scientifics Applied), 2001, publication of Tehran, Scientific and Research institution of trade: 20-80, 103-4 [Persian].
  9. Somanathan A, HonsonK, Doralawila T. Operating efficiency in public sector health facilities in sirilanka: measurement and institutional determinants of performance. Abt Associates Inc. August 2000.
  10. Worthington A. An empirical survey of frontier efficiency measurement technique in health care service, School of Economics and Finance, Queensland University of Technology, Australia. 2002; 20.
  11. Jacobs R, Webster R. Alternative methods to examine hospital efficiency: Data. Envelopment analysis and stochastic frontier analysis, Health Care Management Science. 2001; 4:103–15.
  12. Linna M, Häkkinen U. A comparative application of econometric frontier and DEA methods for assessing cost efficiency of Finnish hospital, Dev Health Econ Public Policy. 1998; 6:169-87.
  13. Ghoodarzi GH, Ghaderi H, Askari Baghbani RA. Determining technical efficiency of Iran University of Medical Sciences hospitals applying SFA, Abstract presented in the sixth national conference of health service administration students, Tehran's student research committee. 2008:76 [Persian].
  14. Battese GE, Coelli TJ. Prediction of firm level technical efficiencies with a generalized frontier production function and panel data. Journal of econometrics. 1988; 38: 387-99.
  15. Battese GE, Corra G. Estimation of production frontier model: with application to the pastoral zone of eastern Australia. Journal of Agricultural Economics. 2000; 21(3):169-79.
  16. Pour Reza A, Goodarzi GHR, Azadi H. Determination of technical efficiency in Tehran University of Medical Sciences



## Using parametric methods in hospital efficiency measurement: a case study in hospitals affiliated to social security and welfare ministry

\***Nahid Hatam**, PhD. Associate Professor of Health Administration, Department of Health Administration, School of Management and Information Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran (\*Corresponding author). hatamn@sums.ac.ir

\***Kimia Pourmohammadi**, Student Research Committee. MSc. Department of Health Administration, School of Management and Information Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran (\*Corresponding author). purmohamadi63@gmail.com

**Peyvand Bastani**, MSc. PhD student in Health Administration, Department of Health Administration, School of Management and Information Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. peivandbastani@hotmail.com

**Mehdi Javanbakht**, MSc. PhD student in Health Economic, Department of Health Administration, School of Management and Information Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. javanbakhtmehdi@yahoo.com

### Abstract

**Background:** Health Sector is considered as one of the most important service subsystems and at the same time a segment of social security and development indices. Among this, hospitals are mentioned as the greatest and most costly operational unit of health sector that need to apply economical and performance analysis to access optimal use of facilities and resources. This study is conducted to assess the efficiency in general hospitals of Social Security Organization (SSO), Iran.

**Methods:** This is a cross sectional study that was conducted between 2006 to 2007 in the field by applying library resources. In order to assess the efficiency with Stochastic Frontier Analysis (SFA), Frontier version 4.1 was acquired.

**Results:** Results show that the average mean of efficiency in these hospitals was 0.834 by deviation of 0.55 to 0.947. Furthermore in non of the studied years, these hospitals could achieve the total technical efficiency level ( $TE=1$ ).

**Conclusions:** It seems that applying parametric and nonparametric techniques together can lead to better illustration of the recent situation and present the efficient burden of hospital services in our health sector. In addition, employing experienced managers and evaluating the proper number of staff in each hospital parts along with extra attention to the results of economical and performance analysis can lead to fully employment of inputs and increase our hospitals production.

**Keywords:** Technical efficiency, Hospital, Stochastic Frontier Analysis (SFA).